

Objectregistratieformulier

Objectnummer	1995005W
Onderwerp	Middenfrequentversterker (Zobel)
Type	ZFV 62A
Fabrikaat	Telefunken
Geassocieerd object	Würzburg radarinstallatie FuSE 62/65 (FuG 62 of 65)
Objectgroep	Radar
Bron	DE
Materiaal	Metaal, glas
Maten b, d, h (mm)	185 x 180 x 320
Oude registratie en nieuwe registratie	
Bijzonderheden	Op de afschermkap staat een rode letter K (=Kennung), dit geeft aan dat deze unit is gemodificeerd voor speciale IFF/video presentatie. Bij één straalomwenteling wordt het gewone beeld getoond (0-40 km bereik), de daarop volgende wordt het IFF signaal, zij het iets tijd verschoven, getoond, daarna weer het normale beeld. De helderheid van de presentatie neemt echter wel iets af.
Principe (facultatief)	Middenfrequentversterker (25 MHz) is "staged tuned". Er bevindt zich nog een tweede local oscillator in deze unit. Deze wordt, indien gewenst, ook met het coherente signaal (Laus- of Tastlaus) gesynchroniseerd.

Plaats (locatie)	PP-V
Toestand artefact	Goed Heeft nog in de 80er jaren gewerkt.
Documentatie-gegevens	Ja Hoffmann-Heyden geeft in FAS III een verhandeling over het hoe en waarom van de puls- en de bandbreedte van de (gekozen) MF doorlaat.
Diversen	Alle buizen zijn van het type RV12P2000 Anforderz. Ln 20623, Werknummer 796474 Sachnummer (tekeningnummer) 124-116-B
Fotonummer	ZFV 62-1

Bekijk ook de foto op de volgende pagina  
Consider also the photograph shown on the next page!



Mit Messen  
auf Stellung 1, 2, 4, 5  
Küschelup mit St. 1  
für 12 Stentteile.